



Tel: +971 4 44 87 089, Fax: +971 4 44 87 099, P.O. Box : 430210, Dubai, UAE
E-mail: info@ahcelectric.com Website: www.ahcelectric.com





Index

5.....	Highlights
6.....	Material Romance
8.....	Designers
10.....	Iara
18.....	Swing
24.....	Les Racines
28.....	Rafia
34.....	Back Light
38.....	Tube
44.....	Dress
54.....	Wings
58.....	Paso Doble
62.....	One
68.....	Lily
74.....	Plié
80.....	Làszlò
84.....	Butterfly
88.....	Cotton
94.....	Grace
98.....	Tali
106.....	Blossom
110.....	Bizarre
114.....	Excéntrica
120.....	Hanging Hoop
124.....	Cocò
128.....	Ossy
132.....	hoop Glass
136.....	Hoop Metal
140.....	UpDown
144.....	Versátil
156.....	Plume
160.....	Porcelain
166.....	Spider
174.....	Projects
188.....	Certifications



Highlights

Fambuena es un filtro de luz, de ideas, que apuesta por mentes jóvenes de todo el mundo. Interpreta y materializa su visión y modo de entender la luz y los espacios, independientemente del proceso o material, con la mirada fija en los ambientes y en las emociones creadas a través del lenguaje de los objetos. Hacer brillar los espacios del mundo.

Fambuena is a filter of light and ideas in pursuit of young minds all over the world. It interprets and manifests its vision and understanding of light and space, focusing on the environments and emotions created through the language of objects. It makes the world glow.

Fambuena è un filtro di luce, di idee, che punta su pensieri di menti sempre giovani di tutto il mondo, che interpreta e materializza la loro visione di capire la luce e gli ambienti, qualunque sia il processo o materiale, con l'obiettivo di creare emozioni e spazi illuminati attraverso il linguaggio degli oggetti. Far brillare gli spazi del mondo.

Fambuena ist ein Filter für Licht, für Ideen, darauf ausgerichtet die Gedanken junger Köpfe aus der ganzen Welt zu realisieren. Ihre Visionen und Ihre Art, Licht und Umgebungen zu verstehen, werden interpretiert und realisiert, in der Hoffnung, durch die Sprache der Objekte Raum und Emotion zu schaffen. Die Räume der Welt strahlen lassen.

Fambuena est un filtre de lumière, d'idées, qui parie pour les esprits jeunes du monde entier. Il interprète et matérialise sa vision et sa manière de comprendre la lumière et les espaces, avec le regard fixe dans les ambiances et les émotions créées à travers le langage des objets. Il fait briller les espaces du monde.

Material Romance

El alma de los rayos de luz. La belleza intangible en el aire, que contagia lugares y personas creando una sinergia de emociones, uniendo espacios y mentes en un instante, en una mirada. Un romance de cuerpo, espacio y luz.

The soul of light rays. Their intangible beauty in the air that pervades people and places, creating a synergy of emotions, joining spaces and minds in a moment, in a glance.
A romance of shape, space and light.


L'anima del raggio di luce. La bellezza intangibile nell'aria, che contagia spazi e persone creando una sinergia emozionale, unendo spazio e mente in un unico respiro. Corpo, spazio, luce.

Die Seele des Lichtstrahls die ungreifbare, luftige Schönheit die Orte und Menschen berührt und dabei eine Synergie der Emotionen schafft indem sie Raum und Geist einem einzigen Atemzug umfasst. Eine Romanze zwischen Körper, Raum und Licht.

L'âme des rayons de lumière. La beauté intangible dans l'air, qui contagie les endroits et les personnes en créant une synergie d'émotions, en unissant les espaces et les esprits en un instant, en un regard. Un roman de corps, espace et lumière.



Vicente García Jiménez



Culesac



Jehs + Laub



Carlo Contin



Nadadora



Sabine Leuthold



Bodo Sperling



Alex Fernández Camps



Angel Martí & Enrique Delamo



Ricardo Armiñana



Hugo Tejada



Antonio Minervini



Nicola Nerboni




Vitale



Yonoh



Cristian Malisan




Designers

Iara

design
Hugo Tejada
2013









Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
<p>Nota Note</p>	<p>Halógena / Halogen Max 1x60W G9 230v</p> <p>N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x60W G9 120v</p>	<p>15cm 6"</p> <p>14cm 5"</p> <p>14cm 5"</p>	Blanco / WhiteCristal Opal / Opal Glass	Blanco /Opal	9101-01	IARA S APLIQUE WALL	
<p>Nota Note</p>	<p>Halógena / Halogen Max 1x60W G9 230v</p> <p>N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x60W G9 120v</p>	<p>15cm 6"</p> <p>7cm 3"</p> <p>14cm 5"</p>	Blanco / WhiteCristal Opal / Opal Glass	Blanco /Opal	9102-01	IARA S PLAFON CEILING	
<p>Nota Note</p>	<p>Halógena / Halogen Max 1x70W E27</p> <p>Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E27</p> <p>N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v</p> <p>Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E26 120v</p>	<p>30cm 12"</p> <p>15cm 6"</p> <p>15cm 6"</p> <p>30cm 12"</p>	Blanco / WhiteCristal Opal / Opal Glass	Blanco /Opal	9103-01	IARA M PLAFON CEILING	

Iara

design
Hugo Tejada
2013


Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
IARA S MESA TABLE	9098-01	Blanco / Opal	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x60W G9 230v  N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x60W G9 120v 	  IP20

Nota
Note

IARA M MESA TABLE	9099-01	Blanco / Opal	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x70W E27 230v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E27 230v  N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E26 120v 	  IP20
-------------------------	---------	---------------	---------------------------	----------------	---	---	---

Nota
Note

Regulador / Dimmer


IARA L MESA TABLE	9100-01	Blanco / Opal	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x105W E27 230v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E27 230v  N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E26 120v 	  IP20
-------------------------	---------	---------------	---------------------------	----------------	---	--	---

Nota
Note

Regulador / Dimmer


Iara

design
Hugo Tejada
2013

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
  IP20	Halógena / Halogen Max 1x40W G9  N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x40W G9 120v 		Blanco / White	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / Opal	9095-01	IARA S SUSPENSION PENDANT


Nota
Note

Longitud cable 1,5m / Wire length 59"

  IP20	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 230v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27 230v  N. América / Japan Incandescent Max 1x75W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 		Blanco / White	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / Opal	9096-01	IARA M SUSPENSION PENDANT
---	---	---	----------------	---------------------------	---------------	---------	---------------------------------

Nota
Note

Longitud cable 1,5m / Wire length 59"

  IP20	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 230v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E27 230v  N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E26 120v 		Blanco / White	Cristal Opal / Opal Glass	Blanco / Opal	9097-01	IARA L SUSPENSION PENDANT
---	--	---	----------------	---------------------------	---------------	---------	---------------------------------

Nota
Note

Longitud cable 1,5m / Wire length 59"

Swing

design
Nicola Nerboni
2006





Swing

design
Nicola Nerboni
2006



Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
SWING XL PLUG-IN SUSPENSION	9014-01	Blanco / White	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome		Halógena / Halogen Max 1x70W E27	
	9014-02	Negro / Black	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-03	Rojo / Red	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-04	Verde / Green	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-05	Cuerda / Flax	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-06	Marron / Brown	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-07	Violeta / Violet	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-08	Gris / Grey	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9014-09	Blanco / White	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-10	Negro / Black	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-11	Rojo / Red	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-12	Verde / Green	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-13	Cuerda / Flax	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-14	Marron / Brown	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-15	Violeta / Violet	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9014-16	Gris / Grey	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			

Regulación manual de la altura
Adjustable height
Longitud cable 8,5m / Wire lenght 8,5m

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
SWING ONE XL SUSPENSION PENDANT	9028-01	Blanco / White	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome		Halógena / Halogen Max 1x70W E27	
	9028-02	Negro / Black	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-03	Rojo / Red	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-04	Verde / Green	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-05	Cuerda / Flax	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-06	Marron / Brown	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-07	Violeta / Violet	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-08	Gris / Grey	Algodon / Cotton	Cromo n / b chrome			
	9028-09	Blanco / White	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-10	Negro / Black	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-11	Rojo / Red	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-12	Verde / Green	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-13	Cuerda / Flax	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-14	Marron / Brown	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-15	Violeta / Violet	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			
	9028-16	Gris / Grey	Algodon / Cotton	Blanco / Glossy white			

Nota
Note

Swing

design
Nicola Nerboni
2006

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x42W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Blanco / White	9004-01	SWING PLUG-IN SUSPENSION
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Negro / Black	9004-02	
	N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Rojo / Red	9004-03	
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Verde / Green	9004-04	
	N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Cuerda / Flax	9004-05	
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Marron / Brown	9004-06	
			Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Violeta / Violet	9004-07	
			Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Gris / Grey	9004-08	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Blanco / White	9004-09	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Negro / Black	9004-10	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Rojo / Red	9004-11	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Verde / Green	9004-12	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Cuerda / Flax	9004-13	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Marron / Brown	9004-14	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Violeta / Violet	9004-15	

Nota
Note

Regulación manual de la altura
Adjustable height
Longitud cable 8,5m / Wire lenght 8,5m

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x42W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Blanco / White	9027-01	SWING ONE SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Negro / Black	9027-02	
	N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Rojo / Red	9027-03	
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E27		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Verde / Green	9027-04	
	N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Cuerda / Flax	9027-05	
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x20W E26 120v		Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Marron / Brown	9027-06	
			Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Violeta / Violet	9027-07	
			Cromo n / b chrome	Algodon / Cotton	Gris / Grey	9027-08	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Blanco / White	9027-09	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Negro / Black	9027-10	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Rojo / Red	9027-11	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Verde / Green	9027-12	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Cuerda / Flax	9027-13	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Marron / Brown	9027-14	
			Blanco / Glossy white	Algodon / Cotton	Violeta / Violet	9027-15	

Nota
Note

Les Racines

design
Vicente Garcia Jimenez
2007



Les Racines

design
Vicente Garcia Jimenez
2007



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ⊖ CE IP20	Halógena / Halogen Max 1x200w R7s 			Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9015-01	LES RACINES PIE FLOOR
				Aluminio / Aluminum	Rojo / Red	9015-02	
				Aluminio / Aluminum	Beige / Beige	9015-03	

Nota
Note

Regulador / Dimmer

Rafia

design
fambuena lab
2010







Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x28W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v Nota Note	 Ø 12cm Ø 4 3/4" 16 cm 6 1/2" Ø 20 cm Ø 8"	Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Blanco / White	9057-01	RAFIA XS SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Rojo / Red	9057-02	
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Beige / Beige	9057-03	
 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x42W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v Nota Note	 Ø 12cm Ø 4 3/4" 23 cm 9 1/4" Ø 30 cm Ø 11 7/8"	Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Blanco / White	9058-01	RAFIA S SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Rojo / Red	9058-02	
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Beige / Beige	9058-03	
 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x70W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v Nota Note	 Ø 12cm Ø 4 3/4" 34 cm 13 3/8" Ø 45 cm Ø 17 7/8"	Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Blanco / White	9059-01	RAFIA M SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Rojo / Red	9059-02	
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Beige / Beige	9059-03	
 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v Nota Note	 Ø 12cm Ø 4 3/4" 45 cm 17 5/8" Ø 58 cm Ø 22 3/4"	Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Blanco / White	9060-01	RAFIA L SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Rojo / Red	9060-02	
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Beige / Beige	9060-03	
 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v Nota Note	 160cm 62" Ø 46cm Ø 18"	Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Blanco / White	9094-01	RAFIA L PIE FLOOR
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Rojo / Red	9094-02	
			Blanco / White	Cordón en tejido / Fabric ribbon	Beige / Beige	9094-03	



Back Light



design
Vicente Garcia Jimenez
2006



Back Light

design
Vicente Garcia Jimenez
2006



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metalica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ▼ CE IP20 UL _{us}	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 		Cromo n / B chrome	Cristal Triplex / Glass	Blanco /Opal	9008-01	BACK LIGHT 45 SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27 		Cromo n / B chrome	Cristal Triplex / Glass	Gris / Grey	9008-02	
	N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v 		Cromo n / B chrome	Cristal Triplex / Glass	Cognac / Cognac	9008-03	
Nota Note	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 	∅ 45 cm ∅ 17 3/4"					
⊕ ▼ CE IP20 UL _{us}	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 		Cromo n / B chrome	Cristal Triplex / Glass	Blanco /Opal	9009-01	BACK LIGHT 60 SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27 						
	N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v 						
Nota Note	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 	∅ 60 cm ∅ 23 3/4"					

Tallo

design
Culdesac
2013







Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 CE IP20	Power Led Max 1x2,5W 220-240v 700mA 170lm 85Ra 6300Ka 		Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome		9111-01	TALLO APLIQUE WALL
 CE IP20	Power Led Max 1x2,5W 220-240v 700mA 170lm 85Ra 6300Ka 		Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome		9112-01	TALLO MESA TABLE
 CE IP20	Power Led Max 1x2,5W 220-240v 700mA 170lm 85Ra 6300Ka 		Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome		9113-01	TALLO PIE FLOOR

Dress

design
Jehs + Laub
2007





Dress

design
Jehs + Laub
2007



Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
DRESS S MESA TABLE	9018-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x105W E27	
	9018-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x60W G9	
	9018-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon			N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x60W G9 120v	
	9018-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				
	9018-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				
						Regulador / Dimmer Difusor en cristal / Glass Diffuser	

DRESS M MESA TABLE	9019-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x70W E27	
	9019-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x100W E26 120v	
	9019-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon				
	9019-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				
	9019-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				
						Regulador / Dimmer Difusor en cristal / Glass Diffuser	

Nota
Note

Regulador / Dimmer
Difusor en cristal / Glass Diffuser

Dress

design
Jehs + Laub
2007

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9020-01	DRESS S PIE FLOOR
				Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9020-02	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9020-03	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9020-04	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9020-05	

Nota
Note

Regulador / Dimmer

	Halógena / Halogen Max 3x70W E27 			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9021-01	DRESS L PIE FLOOR
				Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9021-02	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9021-03	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9021-04	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9021-05	

Nota
Note


Regulador / Dimmer

	Halógena / Halogen Max 1x42W E27 			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9016-01	DRESS S SUSPENSION PENDANT
				Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9016-02	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9016-03	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9016-04	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9016-05	

Nota
Note


Florón cromo negro / Black chrome canopy

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
DRESS M 2 SUSPENSION PENDANT	9022-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x70W E27	⊕
	9022-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27	▽
	9022-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon				CE
	9022-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				UL US
	9022-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				IP20



Nota
Note

DRESS M SUSPENSION PENDANT	9017-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x105W E27	⊕
	9017-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27	▽
	9017-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon				CE
	9017-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				UL US
	9017-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				IP20



Nota
Note

Difusor / Diffuser

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ▽ CE UL US IP20	Halógena / Halogen Max 1x70W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9030-01	DRESS CONE SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9030-02	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9030-03	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9030-04	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9030-05	


Nota
Note

⊕ ▽ CE UL US IP20	Halógena / Halogen Max 6x70W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9023-01	DRESS XL SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 6x30W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9023-02	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9023-03	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9023-04	
				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9023-05	

Nota
Note


Difusor / Diffuser

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
DRESS SQUARE APLIQUE WALL	9024-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 1x70W E27	⊕
	9024-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27	⚡
	9024-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon				CE
	9024-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				UL US
	9024-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				IP20




Nota
Note

DRESS RECTANGULAR APLIQUE WALL	9025-01	Blanco / White	Cinta de raso / Satin ribbon			Halógena / Halogen Max 2x42W E27	⊕
	9025-02	Rojo / Red	Cinta de raso / Satin ribbon			Fluorescencia compacta Energy saving Max 2x23W E27	⚡
	9025-03	Negro / Black	Cinta de raso / Satin ribbon				CE
	9025-04	Crema / Cream	Cinta de raso / Satin ribbon				UL US
	9025-05	Turquesa / Turquoise	Cinta de raso / Satin ribbon				IP20




Nota
Note

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕	Halógena / Halogen Max 6x18W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9031-01	DRESS LINE 160 APLIQUE WALL
⚡	Fluorescencia compacta Energy saving Max 6x9W E27			Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9031-02	
CE				Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9031-03	
UL US				Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9031-04	
IP20				Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9031-05	



Nota
Note

DRESS LINE 180 APLIQUE WALL	⊕	Halógena / Halogen Max 6x18W E27		Cinta de raso / Satin ribbon	Blanco / White	9032-01
	⚡	Fluorescencia compacta Energy saving Max 6x9W E27		Cinta de raso / Satin ribbon	Rojo / Red	9032-02
	CE			Cinta de raso / Satin ribbon	Negro / Black	9032-03
	UL US			Cinta de raso / Satin ribbon	Crema / Cream	9032-04
	IP20			Cinta de raso / Satin ribbon	Turquesa / turquoise	9032-05



Nota
Note

Wings

design
Nadadora
2013



Wings

design
Nadadora
2013



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
◆ ▼ CE IP20	Power Led Max 1x6W 220-240v 700mA 475lm 85Ra 3000Ka			Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9104-01	WINGS APLIQUE WALL
				Aluminio / Aluminum	Negro / Black	9104-02	
Nota							
Note							
⊕ ▼ CE IP20	Fluorescencia/ Fluorescent Lineal T5 Max 1x24W 220-240v			Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9105-01	WINGS APLIQUE WALL
				Aluminio / Aluminum	Negro / Black	9105-02	
Nota							
Note							

Paso Doble

design

Sabine Leuthold

2006





Paso Doble

design
Sabine Leuthold
2006

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20	Halógena / Halogen Max 1x42w E27 230v 	 26 cm 18 cm 10 1/4" 7" 20 cm 8 1/8" 14 cm 14 cm 5 1/2" 5 1/2"	Cromo n / B Chrome	Algodón / Cotton	Blanco / White	9005-01	PASO DOBLE S MESA TABLE
	N.America / Japan Incandescent Max 1x60w E26 120v 		Cromo n / B Chrome	Algodón / Cotton	Dorado / Gold	9005-02	
Nota Note	Regulador / Dimmer Difusor en cristal / Glass diffuser						
 IP20	Halógena / Halogen Max 2x42w E27 230v 	 40 cm 28 cm 15 3/4" 11" 30 cm 12 1/8" 21 cm 21 cm 8 1/4" 8 1/4"	Cromo n / B Chrome	Algodón / Cotton	Blanco / White	9006-01	PASO DOBLE M MESA TABLE
	N.America / Japan Incandescent Max 2x60w E26 120v 		Cromo n / B Chrome	Algodón / Cotton	Dorado / Gold	9006-02	
Nota Note	Regulador / Dimmer Difusor en cristal / Glass diffuser						

One

design
fambuena lab
2010







Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 	Halógena / Halogen Max 3x25W G9		_____	Cerámica / Ceramic	Blanco / White	9061-01	ONE M MESA TABLE
			_____	Cerámica / Ceramic	Negro / Black	9061-02	
 	Halógena / Halogen Max 3x40W G9		_____	Cerámica / Ceramic	Blanco / White	9062-01	ONE L MESA TABLE
			_____	Cerámica / Ceramic	Negro / Black	9062-02	
 	Halógena / Halogen Max 1x42W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v		Blanco / White	Cerámica / Ceramic	Blanco / White	9064-01	ONE M SUSPENSION PENDANT
			Cromo n / B Chrome	Cerámica / Ceramic	Negro / Black	9064-02	
Longitud cable 2m / Wire length 79"			_____	_____	_____	_____	_____
 	Halógena / Halogen Max 1x70W G9 N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x100W E26 120v		Blanco / White	Cerámica / Ceramic	Blanco / White	9065-01	ONE L SUSPENSION PENDANT
			Cromo n / B Chrome	Cerámica / Ceramic	Negro / Black	9065-02	
Longitud cable 2m / Wire length 79"			_____	_____	_____	_____	_____
 	Halógena / Halogen Max 3x20W G9		_____	Cerámica / Ceramic	Blanco / White	9063-01	ONE APPLIQUE WALL
			_____	Cerámica / Ceramic	Negro / Black	9063-02	
Longitud cable 2m / Wire length 79"			_____	_____	_____	_____	_____

Lily

design
Yonoh
2010







Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ▼ CE N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E27 IP20 UL _{us}	 N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 		Blanco / White	Tejido técnico / Technical fabric	Blanco / White	9056-01	LILY SUSPENSION PENDANT
			Cromo n / B chrome	Tejido técnico / Technical fabric	Rojo / Red	9056-02	
			Blanco / White	Tejido técnico / Technical fabric	Marrón / Brown	9056-03	

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire lenght 79"

Plié

design
Vitale
2013







Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20 Nota Note	Power Led Max 1x6W 220-240v 700mA 475lm 85Ra 3000Ka 	 30cm 12" Ø 18cm Ø 7" Ø 12,5cm Ø 5"	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9106-01	PLIÉ APLIQUE WALL
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Black / Negro	9106-02	
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Red / Rojo	9106-03	
 IP20 Nota Note	Power Led Max 1x6W 220-240v 700mA 475lm 85Ra 3000Ka 	 26cm 10" Ø 30cm Ø 12" Ø 11cm Ø 4"	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9107-01	PLIÉ MESA TABLE
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Black / Negro	9107-02	
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Red / Rojo	9107-03	
 IP20 Nota Note	Power Led Max 1x6W 220-240v 700mA 475lm 85Ra 3000Ka 	 42cm 16" Ø 30cm Ø 12" Ø 11cm Ø 4"	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9108-01	PLIÉ MESA TABLE
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Black / Negro	9108-02	
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Red / Rojo	9108-03	
 IP20 Nota Note	Power Led Max 1x6W 220-240v 700mA 475lm 85Ra 3000Ka 	 110cm 43" Ø 33cm Ø 13" Ø 18cm Ø 7"	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9108-01	PLIÉ PIE FLOOR
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Black / Negro	9108-02	
			Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Red / Rojo	9108-03	

Làszlò

design
Cristian Malisan
2006





Lászlò

design
Cristina Malisan
2006

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metalica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
Ⓢ ▼ CE IP20 Nota Note	Halogen Max 1x35w 12V GU10 		Cromo n / B chrome	Plástico / Plastic	Blanco / White	9002-01	LÀSZLÒ MESA TABLE
Ⓢ ▼ CE IP20 Nota Note	Halógena / Halogen Max 1x70W E27 230V  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E27  N.America / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 		Cromo n / B chrome	Plástico / Plastic	Blanco / White	9013-01	LÀSZLÒ PIE FLOOR
Regulador / Dimmer							

Butterfly

design
Angel Martí &
Enrique Delamo
2013




Butterfly

design
Angel Martí &
Enrique Delamo
2013



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
    IP20	Halógena / Halogen Max 2x25W G9			Metálico / Metal	Blanco / White	9110-01	BUTTERFLY MESA TABLE
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 2x25W G9 120v			Metálico / Metal	Black / Negro	9110-02	
	Fluorescencia Compacta Energy Saving Max 2x11W G9 220-230v						



Nota
Note

Regulador / Dimmer

Cotton

design
fambuena lab
2009







Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
COTTON S MESA TABLE	9036-01	Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x105W E27	
	9036-02	Rojo / Red	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9036-03	Negro / Black	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9036-04	Beige / Beige	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9036-05	Verde / Green	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9036-06	Azul / Blue	Algodón / Cotton	Blanco / White			

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
COTTON M MESA TABLE	9037-01	Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x28W E27	
	9037-02	Rojo / Red	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9037-03	Negro / Black	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9037-04	Beige / Beige	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9037-05	Verde / Green	Algodón / Cotton	Blanco / White			
	9037-06	Azul / Blue	Algodón / Cotton	Blanco / White			

Difusor en acrílico / Acrylic diffuser

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x105W E27		Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9039-01	COTTON PIE FLOOR
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
			Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9040-01	COTTON M SUSPENSION PENDANT
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x42W E27							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27							
N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							

Nota Note

Regulador / Dimmer

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x42W E27		Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9041-01	COTTON L SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
			Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9041-02	COTTON L SUSPENSION PENDANT
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x42W E27							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27							
N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							

Nota Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	Halógena / Halogen Max 1x105W E27		Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9041-03	COTTON L SUSPENSION PENDANT
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27						
	N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v						
			Blanco / White	Algodón / Cotton	Blanco / White	9041-04	COTTON L SUSPENSION PENDANT
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x42W E27							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x30W E27							
N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							
Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v							

Nota Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"

Grace

design
Antonio Minervini
2008





Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metalica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
Ⓢ ▼ CE IP20	Incandescent Max 1 x 100w E27 220/240v N.America / Japan Incandescent Max 1 x 100w E26 120V			Polvo de marmol / Crushed marble	Blanco / White	9029-01	GRACE PIE MESA FLOOR TABLE
				Polvo de marmol / Crushed marble	Rojo / Red	9029-02	
				Polvo de marmol / Crushed marble	Crema / Cream	9029-04	
				Polvo de marmol / Crushed marble	Negro / Black	9029-05	
Nota Note							
	Regulador / Dimmer						

Tali

design
Yonoh
2009








Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27 N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 		Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	9042-01	TALI MESA
			Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Beige / Beige	9042-04	TABLE
 IP20	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E27 N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x23W E26 120v 		Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	9043-01	TALI PIE
			Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Beige / Beige	9043-04	FLOOR

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
TALI S SUSPENSION PENDANT	9044-01	Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	 <p>Ø 18 cm Ø 7 1/2"</p> <p>30 cm 11 3/4"</p> <p>Ø 25 cm Ø 10"</p>	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27  N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v  Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 	     
	9044-04	Beige / Beige	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White			


Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
TALI M SUSPENSION PENDANT	9045-01	Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	 <p>Ø 18 cm Ø 7 1/2"</p> <p>60 cm 23 1/2"</p> <p>Ø 36 cm Ø 14"</p>	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E27  N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 	    
	9045-04	Beige / Beige	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White			


Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"


Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
TALI L SUSPENSION PENDANT					 <p>Ø 18 cm Ø 7 1/2"</p> <p>40 cm 15 3/4"</p> <p>Ø 60 cm Ø 23 5/8"</p>	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E27  N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x32W E26 120v 	    

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"


Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
    	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27  N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 	 <p>23 cm 9 1/4"</p> <p>30 cm 11 7/8"</p> <p>Ø 15 cm Ø 5 7/8"</p>	Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	9067-01	TALI APLIQUE WALL
			Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Beige / Beige	9067-04	

Nota
Note

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
   	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27  N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 	 <p>40 cm 15 3/4"</p> <p>26 cm 10 3/8"</p> <p>Ø 15 cm Ø 5 7/8"</p>	Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	9068-01	TALI BRAZO S APLIQUE WALL
			Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Beige / Beige	9068-04	

Nota
Note

Regulación manual del ángulo / Adjustable shade
Longitud cable 2m / Wire length 79"

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
   	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27  N. América / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v 	 <p>76 cm 29 7/8"</p> <p>30 cm 11 7/8"</p> <p>Ø 17 cm Ø 6 3/4"</p>	Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Blanco / White	9069-01	TALI BRAZO M APLIQUE WALL
			Blanco / White	Cordón de tejido / Fabric cord	Beige / Beige	9069-04	

Nota
Note

Regulación manual del ángulo / Adjustable shade
Longitud cable 2m / Wire length 79"

Blossom

NIKKO
SINCE 1908

design
Bodo Sperling
2009





Blossom

NIKKO design
SINCE 1908 Bodo Sperling
2013

En el diseño de Bodo Sperlein para NIKKO se une la experiencia en el mundo de la porcelana de la emblemática empresa japonesa con la juventud y reconocimiento de F AMBUENA, renombrada empresa de iluminación española.

Blossom lighting, a Bodo Sperlein design collaboratively manufactured by iconic Japanese fine bone china brand Nikko and the contemporary Spanish lighting company Fambuena. The partnerships combine modern design with the highest quality materials and craftsmanship.



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ▼ CE IP20	Halógena / Halogen Max 1x42W E27 230v Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E27 230v N. América / Japan Incandescent Max 1x60W E26 120v Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x15W E26 120v		Blanco / White	Porcelana / Pcelain	Blanco / White	9092-01	BLOSSOM SUSPENSION PENDANT
⊕ ▼ CE IP20	Halógena / Halogen Max 1x105W E27 230v Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E27 230v N. América / Japan Incandescent Max 1x150W E26 120v Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x25W E26 120v		Blanco / White	Porcelana / Pcelain	Blanco / White	9093-01	BLOSSOM SUSPENSION PENDANT
Nota Note Longitud cable 1,5m / Wire lenght 59"							

Bizarre

design
Vicente Garcia Jimenez
2006





Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metalica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕ ▼ CE IP20 UL _{us}	Energy saving Max 1x26w GX24q-3 		Cromo n. / B. chrome	Polycryl	Blanco / White	9003-01	BIZARRE SUSPENSION PENDANT
			Cromo n. / B. chrome	Polycryl	Marfil / Ivory	9003-02	

Nota
Note

5 Kg. / 11 Lbs.

▼ CE IP20 UL _{us}	Energy saving Max 4x26w GX24q-3 		Cromo n. / B. chrome	Polycryl	Blanco / White	9033-01	BIZARRE XL SUSPENSION PENDANT
			Cromo n. / B. chrome	Polycryl	Marfil / Ivory	9033-02	

Nota
Note

12 Kg. / 26 Lbs.

Excéntrica

design
Alex Fernández Camps
2009





Hanging Hoop

design
Nicola Nerboni
2008



Hanging Hoop

design
Nicola Nerboni
2008



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20	Fluorescencia/ Fluorescent circular T5 Max 1x40W N.America / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 4x23W E26 120v		Negro / Black	Acrylic	Negro / Black	9026-10	HANGING HOOP 60 SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Acrylic	Blanco / White	9026-12	

Nota
Note

 IP20	Fluorescencia/ Fluorescent circular T5 Max 1x40W N.America / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 4x23W E26 120v		Negro / Black	Acrylic	Negro / Black	9026-11	HANGING HOOP 80 SUSPENSION PENDANT
			Blanco / White	Acrylic	Blanco / White	9026-13	

Nota
Note

Cocò

design
Antonio Minervini
2009





Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20	Halógena / Halogen Max 1x28W E14		Cable interruptor / Plug - in	Metálico / Metal	Blanco / White	9046-01	COCÒ APPLIQUE WALL
	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W E14		Conexión a pared / Hard-wired j-box	Metálico / Metal	Blanco / White	9046-02	
	 N.America / Japan Incandescent Max 1x40W E12 120v						
	 Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W E12 120v						

Nota
Note

Angulación manual regulable / Diffuser swivels to allow for ambient or task light

Ossy

design
Cristian Malisan
2006





Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
Ⓢ ▼ CE UL IP20	Halogena / Halogen Max 1x100W E14 N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v		Cromo n / B Chrome	Polipropileno / Polypropylene	Blanco / White	9000-01	OSSY 45 SUSPENSION PENDANT
			Cromo n / B Chrome	Tejido técnico / Laminated polyester	Crema / Cream	9000-02	
Nota Note							
Ⓢ ▼ CE UL IP20	Halogena / Halogen Max 1x105W E27 N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v		Cromo n / B Chrome	Tejido técnico / Laminated polyester	Crema / Cream	9012-01	OSSY 55 SUSPENSION PENDANT
Nota Note							
Ⓢ ▼ CE IP20	Halogena / Halogen Max 1x75W E14 N. América / Japan Incandescent Max 1x100W E26 120v		Cromo n / B Chrome	Polipropileno / Polypropylene	Blanco / White	9001-01	OSSY TABLE MESA
			Cromo n / B Chrome	Tejido técnico / Laminated polyester	Crema / Cream	9001-02	TABLE
Nota Note							
Regulador / Dimmer							

Hoop Glass


design
Nicola Nerboni
2006



Hoop Glass

design
Nicola Nerboni
2006



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type	
  	Fluorescent Max 1x32W G10Q			Cristal Triplex / Glass	Blanco / White Rope	9010-02	HOOP GLASS	
					Cristal Triplex / Glass	Gris / Grey	9010-03	APPLIQUE
					Cristal Triplex / Glass	Cognac / Cognac	9010-04	WALL PLAFON CEILING
ADA IP20	N. América / Japan Fluorescent Max 1x32W T9 120v							
Nota Note								

Hoop Metal

design
Nicola Nerboni
2006



Hoop Metal

design
Nicola Nerboni
2006



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	base metalica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 ADA IP20	Fluorescent Max 1x32w G10Q	 Ø 50 cm Ø 19 3/4"		Metálico / Metal	Negro / Black	9010-01	HOOP Metal 50 APPLIQUE WALL PLAFON CEILING
				Metálico / Metal	Blanco / White	9010-05	
				Metálico / Metal	Rojo / Red	9010-06	
Nota Note	N. América / Japan Fluorescent Max 1x32W T9 120v						
 ADA IP20	Fluorescent Max 1x32w G10Q	 Ø 70 cm Ø 27 3/4"		Metálico / Metal	Negro / Black	9011-01	HOOP Metal 70 APPLIQUE WALL PLAFON CEILING
				Metálico / Metal	Blanco / White	9011-02	
				Metálico / Metal	Rojo / Red	9011-03	
Nota Note	N. América / Japan Fluorescent Max 1x40W T9 120v						

Up Down

design
Vicente Garcia Jimenez
2010



Up Down


design
Vicente García Jiménez
2010




Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
 IP20	Halógena / Halogen Max 1x75W PAR30 - 30° E27		Metálico / Metal	Metálico / Metal	Blanco / White	9070-01	UP DOWN PLAFON CEILING
			Metálico / Metal	Latón pulido / Polished brass	9070-02		
	Metálico / Metal		Cromo / Chrome	9070-03			
	Metálico / Metal		Cromo Negro / Black Chrome	9070-04			

Nota
Note

Regulación manual de la altura / Fixture height is adjustable
For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "



PAR30S 75W 300




Versátil

design
Ricardo Armiñana
2010









Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
VERSÁTIL SUSPENSION PENDANT	9086-01	Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		Fluorescencia compacta/ Saving Energie-Max 1x20w QR111-GU10-110-220v/240v	
	9086-02	Dorado / Gold	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			
	9086-03	Negro / Black	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			
	9086-04	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			
	9086-05	Titanio / Titanium	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			



N. América / Japan
Fluorescencia compacta/
Saving Energie-Max 1x20W
QR111-GU10-110-220V/240V

N. América / Japan
LED / LED
Max 1x(9x3W) PAR38 GZ10 120v

**Nota
Note**

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Longitud cable 2m / Wire length 79"

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
	LED / LED Max 1x(9x3W) PAR38 GZ10 240v		Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9087-01	VERSÁTIL PLAFON CEILING
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Dorado / Gold	9087-02	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Negro / Black	9087-03	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	9087-04	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Titanio / Titanium	9087-05	



N. América / Japan
LED / LED
Max 1x(9x3W) PAR38 GZ10 120v

Fluorescencia compacta / Energy
Saving
MAX 1x20W E26 TORNADO 120v
MAX 1x23W E26 LILIPUT 120v



HID compacta / HID compact
MAX 1x70W E26 HID
(Must be used in combination with a gear and
ignitor or electronic gear.)

MAX 1x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a gear and
ignitor or electronic gear.)


MAX 1x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a gear and
ignitor or electronic gear.)

**Nota
Note**

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Peso 1 Kg / Weight 2,2 lbs



Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
VERSÁTIL E1 EMPOTRABLE CEILING	9088-01	Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		LED / LED Max. 1x(9x3W) PAR38 GZ10 240v	⊕
	9088-02	Dorado / Gold	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		Fluorescencia compacta / Energy Saving MAX 1x20W E27 TORNADO MAX 1x23W E27 LILIPUT	⊖ CE A++
	9088-03	Negro / Black	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			IP20
	9088-04	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			
	9088-05	Titanio / Titanium	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			



HID compacta / HID compact
MAX1x70W E27 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX1x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX1x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

N. América / Japan
LED / LED
Max. 1x(9x3W) PAR38 GZ10 120v



Fluorescencia compacta / Energy Saving
MAX 1x20W E26 TORNADO 120v
MAX 1x23W E26 LILIPUT 120v

HID compacta / HID compact
MAX1x70W E26 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX1x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX1x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

Diagram showing three different lamp configurations for the fixture.



Nota
Note

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Peso 1,5 Kg / Weight 3,3 lbs

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
IP20	LED / LED Max 2x(9x3W) PAR38 GZ10 240v		Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9089-01	VERSÁTIL E2 EMPOTRABLE CEILING
	Fluorescencia compacta / Energy Saving MAX 2x20W E27 TORNADO MAX 2x23W E27 LILIPUT		Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Dorado / Gold	9089-02	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Negro / Black	9089-03	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	9089-04	
			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Titanio / Titanium	9089-05	

HID compacta / HID compact
MAX2x70W E27 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX2x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX2x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

N. América / Japan
LED / LED
Max 2x(9x3W) PAR38 GZ10 120v


Fluorescencia compacta / Energy Saving
MAX 2x20W E26 TORNADO 120v
MAX 2x23W E26 LILIPUT 120v

HID compacta / HID compact
MAX2x70W E26 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX2x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)

MAX2x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a gear and ignitor or electronic gear.)


Diagram showing three different lamp configurations for the fixture.



Nota
Note

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Peso 3,4 Kg / Weight 7,5 lbs

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
VERSÁTIL E3L EMPOTRABLE CEILING	9090-01	Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		LED / LED	⊕
	9090-02	Dorado / Gold	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10 240v	▽
	9090-03	Negro / Black	Aluminio / Aluminum	Blanco / White			CE
	9090-04	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		Fluorescencia compacta / Energy Saving	⊕
	9090-05	Titanio / Titanium	Aluminio / Aluminum	Blanco / White		MAX. 3x20W E27 TORNADO MAX. 3x23W E27 LILIPUT	IP20



LED / LED
Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10
240v

Fluorescencia compacta /
Energy Saving
MAX. 3x20W E27 TORNADO
MAX. 3x23W E27 LILIPUT

IP20

HID compacta / HID compact
MAX.3x70W E27 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

N. América / Japan
LED / LED
Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10
120v

Fluorescencia compacta /
Energy Saving
MAX. 3x20W E26 TORNADO 120v
MAX. 3x23W E26 LILIPUT 120v

HID compacta / HID compact
MAX.3x70W E26 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

**Nota
Note**

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Peso 5,5 Kg / Weight 12 lbs

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
⊕	LED / LED Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10 240v		Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9091-01	VERSÁTIL E3C EMPOTRABLE CEILING
▽			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Dorado / Gold	9091-02	
CE			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Negro / Black	9091-03	
⊕	Fluorescencia compacta / Energy Saving MAX. 3x20W E27 TORNADO MAX. 3x23W E27 LILIPUT		Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Aluminio / Aluminum	9091-04	
IP20			Blanco / White	Aluminio / Aluminum	Titanio / Titanium	9091-05	

LED / LED
Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10
240v

Fluorescencia compacta /
Energy Saving
MAX. 3x20W E27 TORNADO
MAX. 3x23W E27 LILIPUT

IP20

HID compacta / HID compact
MAX.3x70W E27 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)


N. América / Japan
LED / LED
Max. 3x(9x3W) PAR38 GZ10
120v

Fluorescencia compacta /
Energy Saving
MAX. 3x20W E26 TORNADO 120v
MAX. 3x23W E26 LILIPUT 120v

HID compacta / HID compact
MAX.3x70W E26 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX8,5 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)

MAX.3x70W GX10 HID
(Must be used in combination with a
gear and ignitor or electronic gear.)



**Nota
Note**

Diffusor en Pyrex / Pyrex diffusor
Peso 5,5 Kg / Weight 12 lbs

Plume

design
Yonoh
2010





Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CE IP20	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W G9/Gx53 N.America / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W Gx53 120v		Epoxy / Epoxy	Aluminio y madera / Aluminum and wood	Blanco / White	9072-01	PLUME MESA TABLE
Nota Note Regulación manual del ángulo y la altura Adjustable arm and diffuser							
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CE IP20	Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W G9/Gx53 N.America / Japan Fluorescencia compacta Energy saving Max 1x9W Gx53 120v			Aluminio / Aluminum	Blanco / White	9071-01	PLUME APLIQUE WALL
Nota Note Regulación manual del ángulo Adjustable diffuser							

Porcelain

design
Hugo Tejada
2010







Tipología Type	Código Item#	Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
PORCELAIN APLIQUE WALL	9079-01	Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x40W G9	
	9079-02	Blanco / White	Pocerlain / Pocerlain	Latón pulido / Polished brass		N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x40W G9 120v	
PORCELAIN PLAFON CEILING	9080-01	Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White		Halógena / Halogen Max 1x40W G9	
	9080-02	Blanco / White	Pocerlain / Pocerlain	Latón pulido / Polished brass		N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x40W G9 120v	

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type	
	Halógena / Halogen Max 1x40W G9			Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9081-01	PORCELAIN S1A SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x40W G9 120v							
	Halógena / Halogen Max 1x40W G9			Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9082-01	PORCELAIN S1B SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 1x40W G9 120v							
	Halógena / Halogen Max 4x40W G9			Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9083-01	PORCELAIN S4A SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 4x40W G9 120v							
	Halógena / Halogen Max 4x40W G9			Latón p. / P. brass	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9083-02	PORCELAIN S4B SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 4x40W G9 120v							
Nota Note			For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "					
	Halógena / Halogen Max 6x40W G9			Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9084-01	PORCELAIN S4B SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 6x40W G9 120v							
	Halógena / Halogen Max 6x40W G9			Latón p. / P. brass	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9084-02	PORCELAIN S4B SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 6x40W G9 120v							
Nota Note			Longitud cable 2m / Wire lenght 79"					
Nota Note			For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "					
	Halógena / Halogen Max 6x40W G9			Blanco / White	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9085-01	PORCELAIN S6 SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 6x40W G9 120v							
	Halógena / Halogen Max 6x40W G9			Latón p. / P. brass	Porcelana / Pocerlain	Blanco / White	9085-02	PORCELAIN S6 SUSPENSION PENDANT
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 6x40W G9 120v							
Nota Note			Longitud cable 2m / Wire lenght 79"					
Nota Note			For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "					

Spider

design
Carlo Contin
2010








Spider

design
Carlo Contin
2010



Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Base metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CE IP20	Halógena / Halogen Max 6x20W GU10/GZ10 230v		_____	_____	_____	_____	SPIDER N6 SUSPENSION PENDANT
	LED / LED Max 6x5W GU10/GZ10 230v		_____	_____	_____	_____	
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 6x20W MR16 GU10 120v		_____	_____	_____	_____	
	LED / LED Max 6x4W MR16 GU10 120v		_____	_____	_____	_____	
Nota Note		Longitud cable 2m / Wire lenght 79" For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "	_____	_____	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> CE IP20	Halógena / Halogen Max 8x20W GU10/GZ10 230v		_____	Metálico / Metal	Blanco / White	9074-01	SPIDER N8 SUSPENSION PENDANT
	LED / LED Max 8x5W GU10/GZ10 230v		_____	Metálico / Metal	Latón pulido / Polished brass	9074-02	
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 8x20W MR16 GU10 120v		_____	Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome	9074-03	
	LED / LED Max 8x4W MR16 GU10 120v		_____	_____	_____	_____	
Nota Note		Longitud cable 2m / Wire lenght 79" For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4 "	_____	_____	_____	_____	_____

Tipología Type	Código Item#	Color Color	Material Material	Base metálica Metal finish	Medidas Dimensions	Bombillas Lamping	Certificaciones Certifications
SPIDER N10 SUSPENSION PENDANT	9075-01	Blanco / White	Metálico / Metal		30 cm 11 3/4"	Halógena / Halogen Max 10x20W GU10/GZ10 230v	☐ ⚠ CE
	9075-02	Latón pulido / Polished brass	Metálico / Metal			LED / LED Max 10x5W GU10/GZ10 230v	⚠ CE IP20
	9075-03	Cromo Negro / Black Chrome	Metálico / Metal			N. América / Japan Halógena / Halogen Max 10x20W MR16 GU10 120v	



Halógena / Halogen
Max 10x20W
GU10/GZ10 230v


LED / LED
Max 10x5W
GU10/GZ10 230v

N. América / Japan
Halógena / Halogen
Max 10x20W MR16
GU10 120v

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"
For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4"

SPIDER N12A SUSPENSION PENDANT	9076-01	Blanco / White	Metálico / Metal		50 cm 19 5/8"	Halógena / Halogen Max 12x20W GU10/GZ10 230v	☐ ⚠ CE
	9076-02	Latón pulido / Polished brass	Metálico / Metal			LED / LED Max 12x5W GU10/GZ10 230v	⚠ CE IP20
	9076-03	Cromo Negro / Black Chrome	Metálico / Metal			N. América / Japan Halógena / Halogen Max 12x20W MR16 GU10 120v	



Halógena / Halogen
Max 12x20W
GU10/GZ10 230v

LED / LED
Max 12x5W
GU10/GZ10 230v


N. América / Japan
Halógena / Halogen
Max 12x20W MR16
GU10 120v

LED / LED
Max 12x4W MR16
GU10 120v

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"
For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4"

Certificaciones Certifications	Bombillas Lamping	Medidas Dimensions	Metal finish metálica Metal finish	Material Material	Color Color	Código Item#	Tipología Type
CE IP20	Halógena / Halogen Max 12x20W GU10/GZ10 230v	50 cm 19 5/8"		Metálico / Metal	Blanco / White	9077-01	SPIDER N12B SUSPENSION PENDANT
	LED / LED Max 12x5W GU10/GZ10 230v			Metálico / Metal	Latón pulido / Polished brass	9077-02	
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 12x20W MR16 GU10 120v			Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome	9077-03	



Halógena / Halogen
Max 12x20W
GU10/GZ10 230v

LED / LED
Max 12x5W
GU10/GZ10 230v


N. América / Japan
Halógena / Halogen
Max 12x20W MR16
GU10 120v

LED / LED
Max 12x4W MR16
GU10 120v

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"
For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4"

CE IP20	Halógena / Halogen Max 16x20W GU10/GZ10 230v	100 cm 39 3/8"		Metálico / Metal	Blanco / White	9078-01	SPIDER N16 SUSPENSION PENDANT
	LED / LED Max 16x5W GU10/GZ10 230v			Metálico / Metal	Latón pulido / Polished brass	9078-02	
	N. América / Japan Halógena / Halogen Max 16x20W MR16 GU10 120v			Metálico / Metal	Cromo Negro / Black Chrome	9078-03	



Halógena / Halogen
Max 16x20W
GU10/GZ10 230v

LED / LED
Max 16x5W
GU10/GZ10 230v

N. América / Japan
Halógena / Halogen
Max 16x20W MR16
GU10 120v

LED / LED
Max 16x4W MR16
GU10 120v

Nota
Note

Longitud cable 2m / Wire length 79"
For N. America this item has a round mounting plate 6 1/4"



El Barco, Antena 3 TV, 2012.



Alexander McQueen, New York Times, 2007.



Schlossgarten, Switzerland, 2012.



El Aprendiz, Cuatro TV, 2008.



Projects



El Club del Chiste, Antena 3 TV, 2010.



Restaurant, Sao Paolo, 2008.



Anne Awards, Belgium, 2012.



El Barco, Antena 3 TV, 2012.



Vives, Castellón, 2012.



Chloé, Denmark, 2011.



Cevisama, Valencia, 2011.



Union Hotel, Sydney, 2008.



Facial Clinic, San Sebastian, 2011.



Casino Lisboa, 2011.



Cevisama, Valencia, 2011.



Woodbrige Hotel, New York, 2010.



Santa Delicia, Portugal, 2011.



Provocateur Club, New York, 2009.



Schlossgarten, Switzerland, 2010.



My Restaurant TV, Belgium, 2011.



Vinoteca, Peñíscola, 2011.



Union Hotel, Sydney, 2008.



Restaurant Aspen, U.S.A., 2008.



5 Stars Hotel, Croatia, 2008.




Santa Delicia, Portugal, 2011.



Hotel Elisabeth, Austria, 2010.



Bonam Restaurant, Javea, 2011.



Hotel , Grece, 2010.



Juice Store, Denmark, 2010.



Vives, Castellón, 2012.



Bank office, Valencia, 2010.



Elite Models, Paris, 2011.



Juice Store, Denmark, 2010.



Hotel Atica 21, Barcelona, 2011.



Vives, Castellón, 2012.



Dallas Exhibition, U.S.A., 2008.



Hotel Epic_Amoreiras, Portugal, 2012



Hotel, Belgium, 2012.



La Sexta T.V., Spain, 2012.



Eynshan_Hall, UK, 2008.



Hotel, Holland, 2012



Private House, Sweden 2011

Certifications



Distancia mínima al objeto a iluminar: 0,3m.
Minimum distance from object to be illuminated: 0.30m.
Distanza minima dall'oggetto da illuminare: 0,30m.
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt: 0,3m./
Distance minimum avec l'objet à illuminer: 0,30m.



Luminaria idónea para la instalación sobre superficies inflamables.
Object also suitable for installation on normally flammable surfaces.
Apparecchio idoneo ad essere installato anche su superfici normalmente infiammabili.
Auch auf normal entzündlichen Flächen installierbar.
Luminaire apte pour installation sur des surfaces inflammables.



Luminaria realizada en clase de seguridad I y por tanto provista de toma de tierra.
Unit realized in safety class I and provided with earth wire.
Apparecchio realizzato in classe di sicurezza I e pertanto provvisto di collegamento di terra.
Schutzklasse I, mit Erdanschluss.
Luminaire réalisé en classe de sécurité I et, donc, pourvue de prise de terre.



Luminaria realizada en clase de seguridad II con refuerzo y doble aislamiento y por tanto sin dispositivo de toma de tierra.
Unit realized in safety class II with double and reinforced insulation and hence not provided with earth wire.
Apparecchio realizzato in classe di sicurezza II con rinforzo e doppio isolamento e pertanto non provvisto di collegamento di terra.
Schutzklasse II mit doppelter und verstärkter Isolierung, ohne Erdanschluss.
Luminaire réalisée en classe de sécurité II avec renfort et double isolement, et donc sans dispositif de prise de terre.



Certificado de conformidad con las directivas de la comunidad europea.
It certifies the conformity of the product to the european community.
Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle normative della comunità europea.
Zertifizierte Konformität mit europäischen Normen.
Certificat de conformité aux directrices de la communauté européenne.



Marca de conformidad U.S.A. y Canada.
Marchio di conformità U.S.A. e Canada.
Complies with UL standards for dry locations.
Conforme à la norme U.S.A. et Canada.
Konformitätszeichen U.S.A. und Canada.



Complies with americans Disabilities Act.

Fambuena Luminotecnia S.L. Se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin preaviso las características técnicas y estéticas de los elementos ilustrados en este catálogo. Los productos realizados en vidrio tienen una tolerancia cromática y métrica que corresponde a la fabricación artesanal del mismo.

Fambuena Luminotecnia S.L. reserves the right to change, at any time and without prior warning, the technical specifications of any products illustrated in this catalogue.



Credits

art direction : Vicente García Jiménez

graphic : Hugo Tejada
photography : Juan Jose aviñó
estudiosavino.com

thank you very much :
Ricardo Armiñana
Luis Nácher Pascual / Valoffice
Victor hugo Tejada
Enrique Chust
Reme Tortosa
Vitra
Stua
Vondom
Carolina García

f a m b u e n a

made and printed in Spain : Rafa Sanz (Valencia-Spain)



Tel: +971 4 44 87 089, Fax: +971 4 44 87 099, P.O. Box : 430210, Dubai, UAE
E-mail: info@ahcelectric.com Website: www.ahcelectric.com
